


**INTERTOP**  
Textura/Aged Architectural Concrete



# Αρχιτεκτονική Ανθεκτικότητα με Αισθητική Υφή

Σκυρόδεμα δαπέδων που ενώνει αισθητική,  
λειτουργικότητα και βιωσιμότητα



**INTERBETON**  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

## Αισθητική & Λειτουργικότητα σε Ισορροπία

Το INTERTOP Textura/Aged είναι ένα εργοστασιακά παραγόμενο, αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα που προσφέρει υψηλή απόδοση, αισθητική καθαρότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Σχεδιασμένο για εξωτερικά και εσωτερικά χυτά δάπεδα με υφή και χαρακτήρα όπου η επιφανειακή του επεξεργασία δημιουργεί μια αδρή, φυσική όψη που αναδεικνύει τη δομή των αδρανών και της τσιμεντόπαστας, προσφέροντας ένα ήπιο ανάγλυφο που ταιριάζει απόλυτα σε αστικά και φυσικά περιβάλλοντα.

Το INTERTOP Textura/Aged είναι μια ολοκληρωμένη λύση για έργα που απαιτούν ανθεκτικότητα, κατασκευαστική αρτιότητα και υψηλή αισθητική. Με σχεδιασμό βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης δόμησης, προσφέρει εξαιρετική απόδοση στον χρόνο, περιορίζοντας παράλληλα τις ανάγκες συντήρησης και επανακατασκευής. Είτε πρόκειται για δημόσιους χώρους είτε για ιδιωτικά έργα, το INTERTOP Textura/Aged αναβαθμίζει το δομημένο περιβάλλον με φυσικότητα, τεχνική συνέπεια και σύγχρονο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, με σεβασμό σε έργα που απαιτούν κάτι παραπάνω από απλή κατασκευή – απαιτούν χαρακτήρα, μακροβιότητα και σεβασμό στο περιβάλλον.

## Η γλώσσα του σκυροδέματος στην αρχιτεκτονική σύνθεση

Η σειρά INTERTOP μετατρέπει το σκυρόδεμα σε αρχιτεκτονικό υλικό με χαρακτήρα, αφή και διάρκεια. Κάθε εκδοχή — Exposed, Mosaic, Textura/Aged — εκφράζει μια διαφορετική πτυχή του ίδιου στοιχείου: τη δύναμη της υφής. Μονολιθικά δάπεδα με φυσική ομορφιά και τεχνική ακρίβεια, σχεδιασμένα να αντέχουν στο χρόνο και να ενσωματώνονται αρμονικά στον χώρο. Η σειρά INTERTOP προσφέρει αισθητική ταυτότητα, ταχύτητα κατασκευής και χαμηλό κόστος κύκλου ζωής, μέσα από λύσεις που συνδυάζουν απλότητα, ποιότητα και βιωσιμότητα.

### Αρχιτεκτονική ελευθερία

Με την πλαστικότητα του νωπού σκυροδέματος και την ακρίβεια της βιομηχανικής παραγωγής, τα INTERTOP προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στον μελετητή. Οι αποχρώσεις, οι υφές και οι συνθέσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου, επιτρέποντας ατμόσφαιρες που κυμαίνονται από το αδρό, έντονα υλικό αποτύπωμα του Exposed έως τη λεπτή και διακριτική αίσθηση του Textura/Aged.

### Ανθεκτικότητα που υπηρετεί τον σχεδιασμό

Η μονολιθική κατασκευή και η ενσωματωμένη προστασία εξασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή. Οι επιφάνειες δεν απαιτούν επανακατασκευή ούτε έντονη συντήρηση, διατηρώντας έτσι την αρχική πρόθεση του σχεδιαστή αναλλοίωτη τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά για δεκαετίες.

### Βιωσιμότητα με ουσία

Η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών, η μείωση πρωτογενών υλικών και η μεγάλη διάρκεια ζωής που περιορίζει τις επεμβάσεις συντήρησης εντάσσουν τα INTERTOP σε μια νέα, υπεύθυνη λογική σχεδιασμού. Η αισθητική και η οικολογία συνυπάρχουν, χωρίς συμβιβασμούς.

### Από τον αστικό ιστό έως το φυσικό τοπίο

Είτε πρόκειται για πλατείες, πεζόδρομους, περιβάλλοντες χώρους κτιρίων, πάρκα ή ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, τα INTERTOP προσαρμόζονται στον χαρακτήρα κάθε έργου. Η υφή, το χρώμα και η αίσθησή τους δεν λειτουργούν απλώς ως ουδέτερο υπόβαθρο, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας του χώρου.

## Key BENEFITS

### Φυσική ματ επιφάνεια και διακριτική αισθητική

Η ήπια υφή της τσιμεντόπαστας προσφέρει αίσθηση ηρεμίας και αρχιτεκτονική συνοχή με το τοπίο. Διατίθεται σε κτυπητή (Textura) ή παλαιωμένη (Aged) τελική επιφάνεια.

### Μονολιθική δομή – γρήγορη εφαρμογή

Η χύτευση σε μία στρώση χωρίς επικαλύψεις εξασφαλίζει ομοιομορφία και απλότητα στη συντήρηση.

### Ανθεκτικότητα χωρίς επανεργασίες

Η ενίσχυση με ίνες περιορίζει τις μικρορωγμές και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

### Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μειωμένη κατανάλωση υλικών, λιγότερα στάδια κατασκευής και εξαιρετική ανθεκτικότητα.

### Βιωσιμότητα στην πράξη

Λιγότερα στάδια κατασκευής, μειωμένη κατανάλωση υλικών και δυνατότητα χρήσης τοπικών ή ανακυκλωμένων αδρανών.

\* Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) είναι πιστοποιημένα έγγραφα που αποτυπώνουν με διαφάνεια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, περιλαμβάνοντας στοιχεία για εκπομπές CO<sub>2</sub>, κατανάλωση ενέργειας, πρώτες ύλες και άλλους δείκτες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.





## Τεχνική Απόδοση με Διαχρονική Ανθεκτικότητα

Το INTERTOP Textura/Aged έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετική δομική σταθερότητα και μακροχρόνια ανθεκτικότητα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Η σύνθεσή του ανταποκρίνεται σε υψηλές μηχανικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις, ενώ η μονολιθική χύτευση και ο ενσωματωμένος ινοπλισμός διασφαλίζουν την ακεραιότητα της επιφάνειας στο χρόνο, χωρίς ρηγματώσεις, αποκολλήσεις ή ανάγκη για επανακατασκευή. Η τεχνική του αρτιότητα συνοδεύεται από σταθερή απόδοση και αισθητική διαχρονικότητα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ελάχιστη κατηγορία θλιπτικής αντοχής C30/37.
- Καμπική αντοχή 4,0 MPa.
- Εργασιμότητα κατηγορίας S3 (κάθιση 10–15 cm).
- Ινοπλισμένο με μικροϊνες πολυπροπυλενίου για περιορισμό των ρωγμών κατά την πήξη και σκλήρυνση.
- Μονολιθική κατασκευή χωρίς πυκνούς αρμούς, που μειώνει τις επεμβάσεις λόγω φθοράς.
- Δεν απαιτεί επιφανειακές επιστρώσεις ή αντικαταστάσεις κατά τη διάρκεια ζωής του.
- Ανθεκτικό σε μηχανικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις.
- Συνοδεύεται από δείκτες ανακλαστικότητας, ανάλογα με τη σύνθεση και τα διαθέσιμα τοπικά υλικά.
- Βιομηχανικό προϊόν με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μειώνουν τον χρόνο κατασκευής κατά 50% και το κόστος συντήρησης κατά 60-80%.

**50%** ταχύτερη κατασκευή

**60-80%** μειωμένο κόστος συντήρησης

## Αισθητικά και Λειτουργικά Πλεονεκτήματα


### Η δύναμη της ηρεμίας

Το INTERTOP Textura/Aged προσφέρει φυσική, διαχρονική αισθητική που αναδεικνύει τη δομή και την υφή του σκυροδέματος, προσδίδοντας στον χώρο αρχιτεκτονική καθαρότητα και εναρμόνιση με το περιβάλλον.

- Αδρή, φυσική τελική επιφάνεια με ηπιότερο ανάγλυφο σε σχέση με το INTERTOP Exposed.
- Ανάδειξη της υφής τηςτσιμεντόπαστας και των ενσωματωμένων αδρανών.
- Συνεχής επιφάνεια χωρίς τεχνητά υλικά ή επιφανειακές επιστρώσεις.
- Σταθερότητα στο χρόνο ακόμα και σε εκτεθειμένα σημεία, χωρίς ανάγκη για χημική προστασία ή επικάλυψη.
- Αποδίδει ματ, ομοιογενή επιφάνεια που μεταφράζει τη φυσική απλότητα του σκυροδέματος σε αρχιτεκτονική ηρεμία.
- Δημιουργεί απαλή υφή και απτό χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας τη σχέση του ανθρώπου με το υλικό και τον χώρο.
- Η απουσία γυαλάδας και έντονων αντιθέσεων προσφέρει οπτική ησυχία και ενσωμάτωση στο περιβάλλον.
- Ιδανικό για έργα που ζητούν διακριτική αισθητική και φυσική συνοχή με την αρχιτεκτονική τοπογραφία.
- Γρήγορη και ασφαλής διάστρωση σε μία στρώση, χωρίς ενδιάμεσες επιφάνειες.

### Διαθέσιμες Προτάσεις

- Φαίος χρωματισμός
- Ανοικτός/λευκός χρωματισμός
- Έγχρωμο
- Επιλογή φυσικών ή θραυστών αδρανών, ανάλογα με τη μελέτη σύνθεσης
- Σε aged / παλαιωμένη επιφάνεια για ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές επιδράσεις



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο φυλλάδιο Τεχνικής Περιγραφής του INTERTOP Textura/Aged.

## Ανθεκτικότητα & Βιωσιμότητα

Το INTERTOP Textura/Aged συνδυάζει εξαιρετική μακροχρόνια αντοχή με σύγχρονες περιβαλλοντικές αρχές. Η σύνθεσή του διασφαλίζει ανθεκτικότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Το INTERTOP Textura/Aged διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD)\*, ενώ είναι 100% ανακυκλώσιμο, και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.

Το INTERTOP Textura/Aged προσφέρει:

- Αντοχή σε μηχανικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις χωρίς επιφανειακή προστασία ή τακτική συντήρηση.
- Προστασία από ρωγμές κατά την πήξη και σκλήρυνση χάρη στην ενίσχυση με μικροϊνες.
- Συνεχής επιφάνεια χωρίς πυκνούς αρμούς, που περιορίζει τις μελλοντικές επεμβάσεις.
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων αδρανών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.
- Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω επαναχρησιμοποίησης κατάλληλων δευτερογενών υλικών.
- Μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς φυσικούς πόρους (όπως άμμος και χαλίκι).
- Συμβολή στη μείωση εκπομπών CO<sub>2</sub> και του ενεργειακού κόστους εξόρυξης και μεταφοράς.
- Μειωμένος χρόνος παράδοσης και ελαχιστοποίηση εργοταξιακής όχλησης.

## Εγγύηση για πράσινες κατασκευές

Τα INTERTOP Textura/Aged συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και προσφέρουν καλύτερη αξιολόγηση σε συστήματα LEED, BREEAM και Level (s).



**100%**  
ανακυκλώσιμο  
υλικό



## Πεδία Εφαρμογής

- Πλατείες και πάρκα
- Πεζόδρομοι και πεζοδρόμια
- Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων
- Χώροι στάθμευσης
- Δρόμοι
- Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εμπορικά κέντρα

Το INTERTOP Textura/Aged δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

## Εργοταξιακά Πλεονεκτήματα

Το INTERTOP Textura/Aged έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εργοταξιακή διαδικασία, μειώνοντας τον χρόνο κατασκευής και περιορίζοντας τις ανάγκες για μελλοντικές επεμβάσεις. Η εύκολη εφαρμογή του σε μία μόνο στρώση, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες επιστρώσεις ή πυκνούς αρμούς, το καθιστά ιδανική επιλογή για έργα που απαιτούν ταχύτητα, αξιοπιστία και εργοταξιακή ευελιξία.

- Γρήγορη και ασφαλής διάστρωση σε μία στρώση
- Δεν απαιτεί ενδιάμεσες στρώσεις ή επιφανειακές επικαλύψεις
- Ελαχιστοποίηση εργοταξιακής όχλησης και μείωση του χρόνου παράδοσης
- Σταθερή επιφάνεια χωρίς ανάγκη για συχνούς αρμούς ή μεταγενέστερες επεμβάσεις
- Βιομηχανικά ελεγμένο προϊόν για σταθερή και προβλέψιμη ποιότητα



Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το INTERTOP Textura/Aged μπορεί να συμβάλει στο έργο σας.

[main@interbeton.gr](mailto:main@interbeton.gr)

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθή εφαρμογή, διάστρωση, συντήρηση και τελική χρήση του προϊόντος. Όλες οι τυχόν πληροφορίες, που περιέχονται στο παρόν έντυπο και αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση του προϊόντος, παρέχονται με καλή την πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για το προϊόν, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεμελιώσουν οιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας για ατέλειες στην εφαρμογή, διάστρωση, συντήρηση και τελική χρήση του προϊόντος.

**INTERBETON**  
Χαλκίδος 22Α  
Αθήνα 111 43  
Τ. 210 2591 111  
[interbeton.gr](http://interbeton.gr)

